



PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA "KERAD"			
Michałowo, ul. Białostocka 2 regon 052136779			
Zb. pref. niecz. ciepłych Vuż=10m³ - do budynku usługowego - świetlicy wiejskiej, na terenie dz. nr 320/4 w obrębie: 0014, ROGACZE (gm. Mielęczyce)			
RODZAJ OPRAC.: PB	PODPIS:	SKALA: 1:50	
PROJEKTANT: mgr inż. Reneta Kupińska upr. proj. w spec. sanit. BY/193/01	Rys. Nr	<b>1S/79</b>	
mgr inż. arch. D. Modzelewski upr.proj.w spec. arch. BY/192/94	DATA:	01.12.2016r.	

# ZBIORNIK PREF. NIECZYSTOŚCI CIEPŁYCH O POJ. Vuż.=10m³ /bezodpływowy, szczelny, zamknięty/



PRZEKRÓJ PIONOWY 1:50



PRZEKRÓJ POZIOMY 1:50

- UWAGI:
- beton B25,
  - stal Ø8+18mm, AIII (34GS)
  - szczelność bet. W8

Odległość pokrywy i wyłotu wenty  
zbiornika:  
- 15m od okien i drzwi zewnętrzny  
pomieszczeń przeznaczonych na  
ludzi,  
- 7,5m od granicy działki sąsiedni  
lub ciągu pieszego

Proponowany zbiornik firmy "Beto  
Można stosować zbiorniki innych  
przy zachowaniu odległości jw.